

FRTNTRL

[FAZ V]

FRUTTETO Natural
70 | 80



[KOD ADI]

FRUTTETO NATURAL

[AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER]

SADELİKTE UZMAN



SAME



[MİSYON]

SADELİK VE ÖZEL YETENEKLERİN MÜKEMMEL BİRLEŞİMİ.

Yeni FARMotion 35 motor ve şanzımanların yüksek yapılandırılabilirliği sayesinde her koşulda sınıfının en iyi performansı.

MİSYON

Son derece başarılı SAME Frutteto serisinin doğrudan devamı olan yeni Frutteto Natural Faz V ailesi, benzersiz verimlilik ve güvenilirlik için tasarlanmış bir traktör seçeneği sunuyor. Kolay kullanım, yüksek yapılandırılabilirlik, hassas arka kaldırma ve frenli ön aks bu yeni ailenin öne çıkan özelliklerinden sadece birkaçı. Frutteto Natural Faz V, bu güç aralığında AdBlue gibi ek katkı maddelerinin kullanımını gerektirmeden yalnızca DPF ile Faz V'in katı gereksinimlerini karşılayabilen son teknoloji ürünü FARMotion 35 motorlara sahiptir. Egzöz sisteminin kompakt yerleşimi, traktörün genel boyutları üzerinde herhangi bir etkiye sahip

olmadan Faz V geçişine olanak tanır ve traktörü önceki modellerle aynı çeviklik ve görünürükte tutar. Kaputun altında sadece DOC bulunurken, pasif DPF platformu sol tarafının altına, korumalı bir konuma yerleştirilmiştir. Mekanik ayırıcı ile 8+8'den 15+15'e kadar geniş şanzıman seçenekleri ve traktörü standart veya kompakt olarak arka üç noktalı çeki düzeni ile yapılandırma imkanı, traktörü çiftliğinizin ihtiyaçlarına göre özelleştirmenize olanak tanır. Frutteto Natural ailesinin traktörleri standart olarak çok plakalı ıslak disk frenlere sahip bir ön aksla donatılırken, çift modlu römork freni opsiyonel olarak sunulmaktadır.



MOTOR

TARIM İÇİN TASARLANMIŞ.



Frutteto Natural Faz V ailesine güç veren FARMotion 35 motorlar, yüksek basınçlı Common Rail enjeksiyon, viskostatik fan, Turbo Intercooler ve tamamen elektronik bir motor yönetim sistemi gibi gelişmiş teknolojik çözümlerden yararlanarak sınıfının en iyi yakıt ekonomisini sunuyor. Bu motorların olağanüstü performansı, bu etkileyici rakamlarda açıkça görülmektedir: maksimum motor devri sadece 2200 dev/dk olan bu motorlar, %28'e varan tork rezervi sunar (SAME Frutteto Natural 80 modeli için geçerlidir). FARMotion 35 motorlarının yapım tasarımında uygulanan özgün teknik çözümler; basit, bakım gerektirmeyen bir DDC katalitik konvertör ve sisteme ek yakıt enjeksiyonu veya periyodik AdBlue dolumu gerektirmeyen pasif bir DPF ile birleştirilmiş hafif bir harici soğutmalı EGR sistemi ile Faz V emisyon düzenlemelerine uyum sağlamayı mümkün kılmıştır. Diğer taraftan, yeni ön ısıtma sistemi en soğuk havalarda bile güvenilir ve hızlı motor çalıştırma sağlar. En düşük işletme maliyetleri, 600 saatlik motor yağı aralığı, hidrolik valf kaldırıcılar ve en aza indirilmiş yakıt tüketimi sayesinde garanti edilir.

MOTOR



Motor devri hafıza düğmesi

70: 48,9 kW / 66 HP

80: 55,8 kW / 76 HP



ŞANZİMAN VE PTO

VERİMLİ VE GÜVENİLİR.



Frutteto Natural serisinin şanzımanlar açısından sunduğu geniş seçim özgürlüğü, özel ihtiyaçlarınız için mükemmel makineyi yapılandırmanıza olanak tanır. Bunların hepsi; motorun gücünü boşa harcanan kayıplar olmadan etkili bir şekilde yere aktarabilen, her koşulda üstün verimlilik için tamamen senkronize mekanik şanzımanlardır. Bu şanzımanların kullanımı da son derece sezgiseldir; ister daha basit bir versiyon (4 ana vitesli ve 2 takviyeli) ister daha kapsamlı bir konfigürasyon (5 ana vitesli ve 2 veya 3 takviyeli) seçin, senkronize geri vites mekiği ile birlikte 15'e kadar ileri ve 15'e kadar geri vites ve 40 km/s azami hız sunmak üzere bir yavaş vites ve bir çok yavaş vites dişlisi ile de donatılabilir. Akılcıca yerleştirilmiş oranlar, 15+15 vites konfigürasyonunda ve 13.6R28 lastiklerle donatılmış SAME Frutteto Natural traktörlerin 2200 dev/dk motor devrinde 0,28 km/s ila 39,22 km/s arasında bir hız aralığını kat edebildiği anlamına gelir; Bu oranlardan 5'i, görevlerin çoğunun gerçekleştirildiği hız aralığı olan 4 ila 15 km/s

arasındaki ilerleme hızlarında kullanılabilir. İdeal ağırlık dağılımı, etkileyici yerden yükseklik ve %100 kilitlenebilir ön ve arka diferansiyeller SAME Frutteto Natural traktörleri en basitinden en zorlusuna kadar tüm görevler için mükemmel şekilde uygun hale getirir.

Tamamen SAME bünyesinde tasarlanıp üretilen ön aksta, çok plakalı ıslak disk frenler ve %100 kilitlenebilir diferansiyel bulunurken, izin verilen maksimum yük 1800 kg ve maksimum direksiyon açısı 55°'dir.

Fren sistemi için de önemli yenilikler sunan bu traktörler isteğe bağlı olarak, en son güvenlik direktiflerinin gerekliliklerini halihazırda karşılayan özel bir hidrolik çift modlu römork frenleme hattı ile donatılabilir. Elektronik yönetim sistemi ayrıca özel römork hattını kontrol etmek için ek bir mod içerir.



HİDROLİKLER VE KALDIRICI BASİT VE GÜÇLÜ.



Açık merkez hidrolik sistemi, 42 veya 50 l/dk debili pompalarla iki farklı konfigürasyonda mevcuttur. Arka hidrolik güç çıkışların seçimi, temel 4 çıkışlı konfigürasyondan kapsamlı bir 6 çıkışlı çözüme kadar yapılandırılabilir. Sunulan tüm konfigürasyonlar, hassasiyetleri ve güvenilirlikleri ile tanınan SAME mekanik kontrollü dağıtıcılara sahiptir. Hidrostatik direksiyon sistemine tahsis edilmiş ilave bir 18 l/dk debili pompa, düşük motor devirlerinde ve diğer hidrolik yardımcı

birimler kullanımdayken bile sorunsuz direksiyon hareketi sağlar. Geometri ve maksimum kaldırma kapasitesi (Kompakt varyant için 2700 kg ve Standart varyant için 3050 kg) açısından farklılık gösteren iki versiyon olarak sunulan hidrolik arka kaldırıcı, daha da fazla hassasiyet sunan ve mekanik kontrol kollarını kullanarak çalıştırmak için daha az çaba gerektiren Easy Lift özelliğine de sahiptir.



SÜRÜŞ KONUMU

ERGONOMİK VE SEZGİSEL



Düşük profilli orta tünel ve ergonomik kumandalarla sürücü bölgesinin düzeni mükemmel bir sürüş konforu sunar. SAME, sürücünün kontrolleri tahmin yürütmeden anında ve sezgisel olarak tanımlamasını sağlayan denenmiş ve test edilmiş renk kodlu bir kontrol şemasına sahiptir. Son teknoloji ürünü gösterge paneli, sürücüye makinenin işlevleri ve çalışma durumu ile ilgili gerekli tüm bilgileri sağlayan pratik bir dijital ekran sunarken, vites kolları hassas ve zahmetsiz bir vites değiştirme işlemi sağlar. 2'li direkli ROPS, traktör yüksekliğini en aza indirmek ve meyve bahçelerinde, özellikle ağaç dallarının altında çalışırken çevikliğini artırmak için katlanabilmektedir.



FRUTTETO NATURAL

TEKNİK VERİLER

		70	80
MOTOR			
Model		FARMotion 35	
Emisyon seviyesi		Faz V	
Emiş Tipi		Turbo Intercooler	
Enjeksiyon Basıncı ve Motor Kontrolü		Common Rail 2.000 Bar	
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cc	3/2887	
Maksimum Güç (2000 dev/dk)	kW/HP	48,9/66	55,8/76
Nominal Güç (2200 dev/dk)	kW/HP	48/65	55,2/75
Maksimum Tork (1600 dev/dk)	Nm	297	341
Yakıt Tank Kapasitesi	l	65	
ŞANZIMAN			
Mekanik Shuttle		▲	▲
Maks. hız		40 km/s	
4 ANA VİTESLİ ŞANZIMAN			
Vites Sayısı		8+8 (2 takviyeli)	
5 ANA VİTESLİ ŞANZIMAN			
Vites sayısı		10+10 (2 takviyeli) veya 15+15 (3 takviyeli)	
PTO			
Mekanik Etkinleştirme		▲	▲
Hız		540/540E	
Yol Kuyruk Mili - Tekerlek Devrine Senkronize		○	○
KALDIRICI			
Mekanik Kontrollü Arka 3 Nokta Askı Sistemi		▲	▲
Arka Kaldırma Kapasitesi - Standart Paket	kg	3050	
Arka Kaldırma Kapasitesi - Kompakt Paket	kg	2700	
Arka 3 Nokta Askı Kategorisi	Kat.	I veya II	I veya II
HİDROLİK			
Pompa Debisi	l/dk	42 veya 50	42 veya 50
Arka Hidrolik Güç Çıkışı (STD/OPS)	adet	4/6	4/6
FRENLER			
4 Tekerlekten Frenleme		▲	▲
Mekanik Park Freni		▲	▲
Çift Modlu Hidrolik Römork Freni		○	○
ÖN AKS			
Mekanik Kontrollü Diferansiyel Kilidi		▲	▲
Mekanik Kontrollü 4WD		▲	▲
Bağımsız Direksiyon Pompası (18 l/dk)		▲	▲
ROPS			
2 Direkli Kalkanır ROPS		▲	▲
Dijital Ön Konsol		▲	▲
Arka Çalışma Lambası		▲	▲
Yan Vites Kolları		▲	▲
BOYUTLAR			
Dingiller Arası Mesafe	mm	1996	
Genişlik (min.-maks.)	mm	1450-1640	
Maksimum Yükseklik (ROPS katlı durumda)	mm	1430	
Ağırlık - ROPS ile	kg	2535	

▲ STD ○ OPS - YOK

FRTNTRL

[FAZ V]

FRUTTETO Natural
70 | 80



Burada bulunan teknik veriler ve resimler yalnızca gösterim amaçlıdır. SAME, ön bildirimde bulunmaksızın istediği zaman ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kod 308.8954.10.1-0 - 09/2021

Daha fazla bilgi için, same-tractors.com adresini ziyaret edin veya bayinizle konuşun.



SAME bir  SDF markasıdır



SAME